


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Perf. Acti9 4 Mod Pasillo Prisma G

03214

! Discontinuado el: 18 ago 2023

! Discontinuado

Principal

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gama | Prisma |
| Gama De Producto | Prisma G Prisma P |
| Tipo De Producto O Componente | Placa frontal |
| Categoría De Accesorios / Repuestos | Accesorio de instalación |
| Rango De Compatibilidad | Prisma (Prisma G) conducto Prisma (Prisma P) Cabina |
| Tipo De Tapa Frontal | Modular Separar |
| Dispositivo Instalado | Acti 9: fijo dispositivo modular Multi 9: fijo dispositivo modular Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NSA125 ... 160 - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Descripción De Poles | 1 x 3P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS41 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS41 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación 1 x 4P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación 1 x 3P: carril modular soporte: C120 1 x 4P: carril modular soporte: C120 1 x 3P: carril modular soporte: iC120 1 x 4P: carril modular soporte: iC120 1 x 3P: carril modular soporte: NG125 1 x 4P: carril modular soporte: NG125 1 x 3P: carril modular soporte: NG125 NA 1 x 4P: carril modular soporte: NG125 NA 1 x 3P: carril modular soporte: NG160 1 x 4P: carril modular soporte: NG160 1 x 3P: carril modular soporte: NG160 NA 1 x 4P: carril modular soporte: NG160 NA 1 x 3P: carril modular soporte: NSA125 ... 160 1 x 4P: carril modular soporte: NSA125 ... 160 1 x 3P o 4P: carril modular soporte: NSXm vertical instalación |
| Posición De Funcionamiento | Vertical |

Complementario

| | |
|---|--|
| Descripción De Cofre/Armario | Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm Conducto cubículo - ancho 400 mm profundidad 400 mm |
| Posición De Conexión | Conexión directa |
| Pasos De 9 Mm | 20 |
| Número De Módulos De 18 Mm Por Fila | 10 |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 4 |
| Estándares | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificaciones De Producto | ASEFA |
| Material | Acero |
| Acabado De Superficie | Suave Mate |
| Tratamiento De Protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Color | Blanco (RAL 9001) |
| Altura | 200 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Peso Del Producto | 0,4 kg |
| Cantidad Por Juego | Juego de 1 |

Functional Unit

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 C120 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 C120 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 C120 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 C120 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 iC120 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 iC120 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 iC120 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 iC120 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS100 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS125 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4
400 mm 400 mm Prisma P celda Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
400 mm 400 mm Prisma P celda Multi 9 NG125 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 NA fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 NA fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 NA fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 NA fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NG160 sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5
300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NG160 NA sin fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSA125 ... 160 fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSA125 ... 160 fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 C120 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 C120 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 C120 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 C120 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 iC120 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 iC120 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Acti 9 iC120 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Acti 9 iC120 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 con fijo palanca de conmutación 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Multi 9 NG125 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Multi 9 NG125 con fijo palanca de conmutación 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSXm sin fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSXm sin fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSXm sin fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSXm sin fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSXm con fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSXm con fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto de suelo Compacto NSXm con fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto montado en la pared Compacto NSXm con fijo palanca de conmutación vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 21,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 26,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 400,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2 | CAR |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 17,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 23,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,500 cm |
| Paquete 2 Peso | 4,350 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3 | P12 |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 120 |
| Paquete 3 Altura | 35,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 62,640 kg |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)